

Forstrand:

Vegetationstypen der kaldes vade er tættest på havet og findes især i Vadehavsområdet fra Skallingen til syd for den dansk-tyske grænse.



Plante der er lægiver
Strandsennep



Plante der er lægiver
Strand-kvik

Den hvide klit:



Plante yderst i klitten
Sand-hjælme



Plante yderst i klitten
Vår brandbæger



Plante yderst i klitten
Marehalm





Plante oppe i klitten
Sand-star



Plante i lavninger med læ
Liden klokke



Plante i lavninger med læ
Almindelig torskemund

Den grønne klit el. grønsværklitten



Græsagtig plante
Rød svingel



Græsagtig plante
Vellugtende guldaks



Græsagtig plante
Sand-star





Blomstrende urt
Blodrød storkenæb



Blomstrende urt
Almindelig torskemund



Blomstrende urt
Smalbladet høgeurt



Enkelte vedplanter
Rynket rose



Enkelte vedplanter
Havtorn

Den grå klit



Mosser
Rensdyrlav





Græsagtig plante
Mark-frytle



Græsagtig plante
Tidlig dværgbunke



Græsagtig plante
Sandskæg



Blomstrende urt
Blåmunke



Blomstrende urt
Håret høgeurt



Blomstrende urt
Bidende stenurt





Blomstrende urt
Rødknæ



Blomstrende urt
Bjerg-fyr

Klithede og klitplantage



Vedplante
Revling



Vedplante
Hedelyng



Vedplante
Bjerg-fyr



Vedplante
Skov-fyr



Find planterne i klitområdet og i KLITTER arkivet herunder. Skriv plantens nummer i kvadraterne herover eller klip dem ud og klister dem ind i kvadraterne med en limstift.

Læs om planterne i www.danmarksflora.dk eller en god flora som f.eks Danmarks Flora efter voksested.

KLITTER arkiv



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29

